

Информационный бюллетень

Сентябрь 2011 г.

Вакцина против вируса гепатита В для учащихся 7-х классов

(Бюллетень доступен на многих языках См. http://www.toronto.ca/health/immunization_children/index.htm)

Что такое гепатит В?

- Это — вирусная инфекция печени. Он ежегодно вызывает более 75% случаев первичного рака печени и около 100 смертей в Канаде.
- Вирус гепатита В — до 100 раз более заразный, чем ВИЧ. Данный вирус может сохранять жизненную активность на поверхностях на протяжении ряда дней и продолжать инфицировать.
- Предотвратить его можно, сделав себе прививку вакцины против гепатита В.

Как можно заразиться гепатитом В?

- Гепатит В передаётся через контакт с кровью и биологическими жидкостями инфицированного человека.
- Он может распространяться следующими путями:
 - при совместном использовании зубных щёток, бритв, пилочек для ногтей и иных предметов личной гигиены;
 - при укусе человека, когда слюна окрашена содержащейся в ней кровью;
 - половым путём с носителем вируса;
 - при совместном использовании грязных игл или татуаже, пирсинге с применением нестерильного инструментария.
- Инфицированная мать может передать вирус ребёнку в утробе или во время родов.

Кто подвержен риску заражения гепатитом В?

- Вирусом гепатита В можно заразиться в любом возрасте.
- Некоторые группы более подвержены риску (напр., работники здравоохранения, члены семьи инфицированного гепатитом В.)

В чём заключаются симптомы гепатита В?

- Более половины инфицированных вирусом не проявляют каких-либо симптомов и не знают о том, что они заражены. Тем не менее, они могут заразить этим вирусом других.
- Инфицированные дети младшего возраста зачастую не проявляют симптомов.

- А те, у кого симптомы появляются, чувствуют усталость, у них повышается температура, пропадает аппетит, иногда появляется пожелтение глаз и кожи, моча приобретает тёмный цвет.
- У небольшого числа людей развивается тяжёлая форма гепатита В; их приходится госпитализировать — обычно с осложнениями на печень.

Что может случиться с человеком, заразившимся гепатитом В?

- Дети, заразившиеся вирусом гепатита В, подвергаются повышенному риску развития хронической инфекции и проблем с печенью в будущем, либо заболевания раком в более взрослом возрасте.
- До 95% взрослых самостоятельно справляются с инфекцией и приобретают к ней пожизненный иммунитет.
- От 5% до 10% заражённых взрослых развивают хроническую форму инфекции.
- Для 1 из каждых 100 человек, заразившихся гепатитом В, это заболевание будет иметь смертельный исход.

Как мне защитить моего ребёнка от гепатита В?

- Сделайте ребёнку прививку вакцины против гепатита В. Департамент здравоохранения Торонто («Toronto Public Health») предлагает бесплатную вакцинацию против гепатита В учащимся 7-х классов.
- Данная вакцина применяется в Канаде более 10 лет, она вполне безопасна.
- Более 99% семиклассников, которые получают обе дозы вакцины, приобретут иммунитет на всю жизнь.

Стр. 1 из 2

Информационный бюллетень

Кто может получить вакцину от гепатита В бесплатно?

- Бесплатно вакцину от гепатита В могут получить учащиеся 7-х классов — в школьных или в районных общественных медпунктах.
- Восьмиклассники, которые в 7-м классе пропустили данную вакцинацию, могут получить инъекцию в школьных или в районных общественных медпунктах. По поводу дат и времени работы медпунктов позвоните в Департамент здравоохранения Торонто или осведомитесь на его сайте.
- Те, кто относится к группе повышенного риска инфекции от гепатита В, также могут получить вакцину бесплатно.

Кому вакцина от гепатита В противопоказана?

- Вашему ребёнку не следует получать вакцину от гепатита В если:
 - он уже прививался от этого вируса (Twinrix[®], Engerix-B[®], Recombivax HB[®]);
 - он уже заразился вирусом гепатита В;
 - у него появилась сильная реакция на предыдущую дозу вакцины от гепатита В, либо серьёзная реакция на другую вакцину;
 - у него возникает аллергическая реакция на дрожжи, алюминий, латексный формальдегид, 2-феноксиэтанол или тимеросал (встречается в некоторых марках вакцины).
- Если у Вашего ребёнка высокая температура или что-либо более серьёзное, чем лёгкая простуда, ему следует подождать с получением вакцины, пока он не почувствует себя лучше.

В чём заключаются побочные явления от применения этой вакцины?

- У некоторых людей может возникнуть покраснение или болевые ощущения в месте инъекции. У немногих после инъекции может появиться чувство усталости или небольшое повышение температуры.
- В редких случаях побочные явления включают затруднённое дыхание, сыпь или отёчность в области горла и лица.
- Если после вакцинации возникает серьёзная реакция, незамедлительно обращайтесь к работнику здравоохранения

- Дежурящие в школьных медпунктах медсёстры Департамента здравоохранения Торонто обучены и знают, как поступать в случаях тяжёлых реакций.

Что ещё мне необходимо знать о вакцине от гепатита В?

- Для полной защиты учащихся в возрасте от 11 до 15 лет необходимы две дозы вакцины от гепатита В через 4-6 месяцев одна после другой.
- Всем другим возрастным группам делаются три дозы вакцины от гепатита В.
- Врачебные кабинеты обычно не предлагают бесплатную вакцину от гепатита В учащимся 7-х классов.
- Обновите информацию в медицинской карте Вашего ребёнка, если он уже получил дозы вакцины от гепатита В (Twinrix[®], Engerix-B[®], Recombivax HB[®]):
 - Заполните такой информацией прилагаемую форму информированного согласия, либо
 - Позвоните в Справочную службу по вакцинации по тел. 416-392-1250 для того, чтобы обновить запись в медицинской карте Вашего ребёнка.

Не вредно давать моему ребёнку две вакцины одновременно?

- Не вредно давать вакцину от гепатита В одновременно с другими вакцинами, рекомендованными подросткам (напр., менингококковую, от ВПЧ и столбнячно-дифтерийная и бесклеточная противокклюшная ревакцинация).

Где мне можно получить дополнительную информацию?

- Посмотрите видеоролик «Take Your Best Shot»
http://www.toronto.ca/health/cdc/grd7_hepb_mn/best_shot_dvd.htm.
- Прочитайте о том, кто ещё имеет право на получение бесплатной вакцины от гепатита В
http://www.toronto.ca/health/cdc/factsheets/hepb_factsheet.htm
- Позвоните в Справочную службу по вакцинации Департамента здравоохранения Торонто по тел. 416-392-1250.

Стр. 2 из 2