

# Állítsuk meg a TBC terjedését

A TBC kezelhető, megelőzhető és gyógyítható

A TBC-s betegek köhögéssel vagy tüsszentéssel terjesztik a tuberkulózist (TBC), amikor is a kórokozót a levegőbe juttatják. A TBC-t bárki megkaphatja.



Ha a TBC kórokozóját belélegezzük, az a tüdőbe jut. Vannak olyan esetek is, amikor a szervezet egyéb részeibe kerül.

## TBC-s fertőzés

Az erős szervezet megakadályozhatja a TBC kórokozó szaporodását.

A kórokozó a szervezetünkben van, de nem szaporodik, és nem okoz betegséget.

Ez **TBC-s fertőzés**.

- Másokat **nem fertőzünk meg** a TBC-vel
- **Tünetmentesek** vagyunk
- A bőrpróba lehet pozitív is
- A röntgen normális eredményt mutathat



Gyógyszerrel **megakadályozhatjuk** a kórokozókat abban, hogy szervezetünkben tovább szaporodjanak, s a fertőzés nem válik TBC-s megbetegedéssé. A TBC elleni gyógyszerek ingyenesek!

## TBC-s megbetegedés

A gyöngye szervezet **nem tudja megakadályozni** a TBC kórokozó szaporodását. A gyöngye szervezet oka lehet egyéb betegség, stressz, vagy éppen az idős kor.

A kórokozó tovább szaporodik, és betegséget okoz. Ez **TBC-s megbetegedés**.

A TBC-vel másokat is **megfertőzhetünk**.

Az alábbi **szimptomákat érzékelhetjük**:

- Láz
- Köhögés (több mint 3 hétig)
- Fáradtság
- Fogyás
- Éjszakai izzadás
- Mellkasi fájdalmak

A betegnek gyógyszer **kell szedni** a TBC kezeléséhez. Orvosunk dönti el, hogy milyen hosszú ideig kell szednünk a gyógyszert. A TBC elleni gyógyszerek ingyenesek!

Ne feledjük, hogy ha egyszer a TBC bőrpróba pozitív volt, az ezek után is mindig pozitív lesz. Ezt a tesztet nem kell megismételni.

**Itt az ideje, hogy megállítsuk a TBC terjedését!**