

Centres d'évaluation de COVID-19 de la région de Toronto

Un certain nombre de centres d'évaluation dédiés ont été créés dans la ville de Toronto pour faciliter l'évaluation et les tests.

Compte tenu des données probantes attestant de la propagation communautaire de COVID-19 à Toronto, les centres d'évaluation de la région de Toronto vont se concentrer sur les personnes qui risquent de transmettre COVID-19 à de grands groupes. Toutes les autres personnes, même celles qui présentent des symptômes légers et qui sont revenues de voyage, n'ont pas besoin de subir de test, à moins qu'elles ne soient malades au point où cela nécessite une visite aux urgences. Voir les critères ci-dessous.

Le Bureau de Santé Publique de Toronto n'est pas un centre d'évaluation et les tests ne sont pas effectués dans les bureaux de Santé Publique de Toronto.

Qui ne devrait pas visiter un centre d'évaluation

- Les personnes présentant des symptômes légers d'infection des voies respiratoires supérieures (toux, mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, écoulement nasal et douleurs articulaires, cela peut également inclure des nausées, de la diarrhée et des douleurs d'estomac) OU de la fièvre, qui ne courent pas le risque de transmettre le virus à un grand groupe de personnes (voir ci-dessous)
 - [Se mettre en isolement](#) plutôt chez soi pendant 14 jours
- Personnes ne présentant aucun symptôme et ayant voyagé à l'étranger au cours des 14 derniers jours
 - [Se mettre en isolement](#) plutôt chez soi pendant 14 jours
 - Les travailleurs de la santé doivent suivre la politique spécifique de leur organisation en matière de retour au travail après un voyage
- Personnes ne présentant aucun symptôme et n'ayant pas voyagé hors du Canada au cours des 14 derniers jours
 - [S'autosurveiller](#) plutôt pendant 14 jours
 - [Pratiquer l'éloignement social](#)

Qui devrait visiter un centre d'évaluation

- Les personnes présentant des symptômes légers d'infection des voies respiratoires supérieures (toux, mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, écoulement nasal et douleurs articulaires, cela peut également inclure des nausées, de la diarrhée et des douleurs d'estomac) OU de la fièvre, ET
- qui risquent fortement de transmettre le virus à des groupes plus importants (voir ci-dessous)
 - Les personnes qui travaillent dans des environnements à risque, y compris tout environnement de soins de santé (par exemple, les hôpitaux de soins actifs, de soins de longue durée complexes et de réadaptation; les soins de santé primaires; les ambulanciers; les établissements de soins de longue

durée; les maisons de retraite; les centres de réactivation; les centres de dialyse), les milieux de vie en collectivité (par exemple, les refuges pour sans-abri, les foyers, les centres de repos, les établissements correctionnels) ; les écoles ou les garderies

- Les personnes qui résident dans des environnements vulnérables, notamment les hôpitaux de soins actifs, de soins de longue durée complexes et de réadaptation; les établissements de soins de longue durée; les maisons de retraite; les centres de réactivation; les milieux de vie en collectivité (par exemple, les refuges pour sans-abri, les foyers, les centres de repos, les établissements correctionnels) et les patients des centres de dialyse

Les patients symptomatiques doivent [se mettre en isolement](#) en attendant de communiquer avec Télésanté Ontario (1 866 797-0000) ou de se faire soigner.

Qui devrait se rendre au service d'urgence le plus proche

Les personnes présentant des symptômes d'infection des voies respiratoires supérieures (toux, mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, écoulement nasal et douleurs articulaires, cela peut également inclure des nausées, de la diarrhée et des douleurs d'estomac) ainsi que l'un des symptômes suivants qui sont plus graves :

- essoufflement lors de la marche, de l'exercice ou au repos, ce qui est inhabituel
- douleurs ou malaises à la poitrine
- une faiblesse qui entrave la capacité d'accomplir les activités de la vie quotidienne, comme prendre une douche, préparer les repas et s'habiller
- léthargie ou somnolence
- vertiges

Si vous ne vous sentez pas assez bien pour utiliser un moyen de transport personnel, appelez le 911.

Les nourrissons et enfants présentant les symptômes suivants doivent également être évalués à un service d'urgences :

- Les nourrissons de moins de 3 mois qui ont de la fièvre ou des difficultés à respirer ou qui ne semblent pas bien

- Les enfants et les nourrissons de plus de 3 mois présentant l'une des caractéristiques suivantes

- Fièvre de plus de 7 jours
- respiration rapide ou difficulté à respirer
- couleur de peau bleuâtre
- ne boivent pas suffisamment de liquides
- ne se réveillent pas ou n'interagissent pas
- tellement irritables qu'ils refusent qu'on les tienne
- fièvre avec éruption cutanée
- vomissements constants

En cas d'incertitude

Les personnes qui ne savent pas si elles devraient se rendre dans un centre d'évaluation doivent :

- appeler Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 et parler à une infirmière diplômée qui leur indiquera si elles ont besoin de soins supplémentaires ou d'un éventuel test en personne, ou
- appeler leur prestataire de soins primaires

Il n'est pas nécessaire d'être bénéficiaire de l'Assurance-santé pour se rendre dans un centre d'évaluation pour la COVID-19. L'évaluation est fournie sans frais.