



Вакцины от COVID-19

Часто задаваемые вопросы

Последнее обновление: 5 августа 2021 г.



Я уже переболел(-а) COVID-19. Нужно ли мне вакцинироваться?

Да. Иммуитет, полученный в результате предыдущего заражения, может оказаться кратковременным. Существует вероятность повторного заражения COVID-19. Для обеспечения более надежной защиты пройдите вакцинацию двумя дозами.



Какая вакцина лучше?

Все вакцины от COVID-19, одобренные Министерством здравоохранения Канады, предотвращают тяжелое течение болезни COVID-19.



Являются ли мРНК вакцины взаимозаменяемыми?

Две имеющиеся мРНК вакцины (Moderna и Pfizer) используют аналогичную технологию, и их можно безопасно совмещать. Для обеспечения более надежной и долгосрочной защиты важно получить две дозы.



Является ли вакцинация безопасной для меня, если у меня есть аутоиммунное заболевание и/или другие проблемы со здоровьем?

Да. Миллионы доз вакцин от COVID-19 были введены людям, имеющим различные заболевания, такие как болезнь сердца, астма, диабет, артрит, рак, а также трансплантаты. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни COVID-19. Если у вас возникнут вопросы, поговорите со своим врачом.



Является ли вакцина безопасной для людей, у которых есть какие-либо виды аллергии?

Вакцина от COVID-19 не содержит яиц, желатина, консервантов и антибиотиков. Врач рассмотрит вместе с вами список ингредиентов вакцины, чтобы убедиться, что вакцина является для вас безопасной. В течение как минимум 15 минут после вакцинации вы будете находиться под наблюдением на предмет возникновения аллергических реакций. Любые реакции можно немедленно устранить.



Вакцины от COVID-19

Часто задаваемые вопросы

Последнее обновление: 5 августа 2021 г.



Имеет ли вакцина какие-либо побочные эффекты?

У некоторых людей могут возникать незначительные побочные эффекты, такие как головная боль, повышение температуры, озноб или боль в месте инъекции. Побочные эффекты чаще возникают после введения второй дозы. Такие побочные эффекты могут длиться от 1 до 3 суток. После вакцинации вы можете принимать отпускаемые без рецепта лекарства для облегчения симптомов.



Безопасно ли делать прививку, если я употребляю алкоголь или наркотики?

Да. Если вы употребляете алкоголь или наркотики, прививка является безопасной.



Могу ли я вернуться к своей «обычной» деятельности после получения двух доз вакцины?

Люди считаются полностью вакцинированными через 2 недели после получения второй дозы вакцины от COVID-19. До тех пор, пока больше людей не будут вакцинированы, продолжайте сохранять дистанцию как минимум 2 метра от других людей, носите маску, находясь в помещении в общественных местах, а также на улице, если вы не можете соблюдать требуемую дистанцию, и мойте руки.



В чем заключается польза вакцинации?

По мере того, как все больше людей проходят вакцинацию, количество заболевших COVID-19 снижается, поэтому могут быть отменены некоторые меры предосторожности, и предприятия и компании вернутся к своей деятельности. Это значит, что все мы можем вновь делать больше из того, что нам нравится, включая:

- Посещение родственников и друзей, имеющих слабое здоровье, не боясь их заразить
- Путешествия
- Посещение художественных, развлекательных или спортивных мероприятий



Вакцины от COVID-19

Часто задаваемые вопросы

Последнее обновление: 5 августа 2021 г.

Вакцинация также снижает нагрузку на нашу систему здравоохранения, в результате чего можно возобновить проведение операций и прочих медицинских процедур.

Для получения дополнительной информации заходите на сайт toronto.ca/COVID19 или звоните в Управление здравоохранения Торонто (Toronto Public Health) по телефону 416-338-7600.