



Szczepionki przeciw COVID-19

Często zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2021



Miałem / miałam już COVID-19. Czy nadal potrzebuję szczepionki?

Tak. Odporność na poprzednią infekcję może nie trwać długo. Możliwe jest ponowne uzyskanie COVID-19. Zaszczep się dwiema dawkami dla lepszej ochrony.



Która szczepionka jest lepsza?

Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 zatwierdzone przez Ministerstwo zdrowia Kanady zapobiegają poważnym chorobom związanym z COVID-19.



Czy szczepionki mRNA są wymienne?

Dwie szczepionki mRNA (Moderna i Pfizer) wykorzystują podobną technologię, a szczepionki można bezpiecznie mieszać. Dla lepszej i dłuższej ochrony ważne jest, aby otrzymać dwie dawki.



Czy szczepionka jest bezpieczna, jeśli mam chorobę autoimmunologiczną i/lub inne problemy zdrowotne?

Tak. Miliony dawek szczepionki COVID-19 podano osobom z różnymi schorzeniami, takimi jak choroby serca, astma, cukrzyca, zapalenie stawów, rak i przeszczepy. Szczepienia chronią przed poważną chorobą z powodu COVID-19. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli masz pytania.



Czy szczepionka jest bezpieczna dla alergików?

Szczepionka COVID-19 nie zawiera jajek, żelatyny, konserwantów ani antybiotyków. Pracownik służby zdrowia oceni z Tobą składniki szczepionki, aby upewnić się, że jest ona dla Ciebie bezpieczna. Po szczepieniu będziesz monitorowany / monitorowana pod kątem jakichkolwiek



Szczepionki przeciw COVID-19

Często zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2021

reakcji przez co najmniej 15 minut. Wszelkie reakcje można leczyć od razu.



Czy szczepionka powoduje skutki uboczne?

U niektórych osób mogą wystąpić łagodne skutki uboczne, takie jak ból głowy, gorączka, dreszcze lub ból w miejscu wstrzyknięcia. Efekty uboczne są częstsze po drugiej dawce. Reakcje mogą trwać od 1 do 3 dni. Po szczepieniu możesz przyjmować leki dostępne bez recepty, aby złagodzić objawy.



Jeśli używam narkotyków lub alkoholu, czy szczepionka jest bezpieczna?

Tak. Szczepionka jest bezpieczna, jeśli używasz narkotyków lub alkoholu.



Czy po otrzymaniu dwóch dawek mogę wrócić do „normalnych” zajęć?

Osoby są uważane za w pełni zaszczepione 2 tygodnie po drugiej dawce szczepionki przeciw COVID-19. Dopóki więcej osób nie zostanie w pełni zaszczepionych, nadal zachowuj odległość co najmniej 2 metrów od innych, noś maskę w miejscach publicznych w pomieszczeniach lub na zewnątrz, gdy nie możesz zachować dystansu i myj ręce.



Jakie są korzyści ze szczepienia?

Ponieważ coraz więcej osób zostaje zaszczepionych, liczba przypadków COVID-19 zmniejsza się, więc niektóre środki zdrowia publicznego mogą zostać zniesione, a firmy mogą ponownie otworzyć. Oznacza to, że wszyscy możemy wrócić do większej liczby czynności, które lubimy, w tym:



Szczepionki przeciw COVID-19

Często zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2021

o Odwiedzanie wrażliwych członków rodziny lub przyjaciół ze spokojną głową

o Podróżowanie

o Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, rozrywkowych lub sportowych

Zaszczepienie zmniejsza również obciążenie naszego systemu opieki zdrowotnej, dzięki czemu można wznowić operacje i inne zabiegi.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę toronto.ca/COVID19 lub zadzwoń do Organizacji zdrowia publicznego w Toronto pod numer 416-338-7600.