



Vaccins COVID-19

Questions fréquemment posées

Dernière mise à jour : 5 août 2021



J'ai déjà eu le COVID-19. Ai-je encore besoin du vaccin ?

Oui. L'immunité d'une infection précédente peut ne pas durer longtemps. Il est possible de contracter à nouveau le COVID-19. Faites-vous vacciner avec deux doses pour une meilleure protection.



Quel est le meilleur vaccin ?

Tous les vaccins contre le COVID-19 approuvés par Santé Canada préviennent les maladies graves causées par le COVID-19.



Les vaccins à ARNm sont-ils interchangeables ?

Les deux vaccins à ARNm (Moderna et Pfizer) utilisent une technologie similaire, et les vaccins peuvent être mélangés sans danger. Il est important de recevoir deux doses pour une protection meilleure et plus longue.



Le vaccin est-il sûr si je souffre d'une maladie auto-immune et/ou d'autres problèmes de santé ?

Oui. Des millions de doses du vaccin COVID-19 ont été administrées à des personnes souffrant de divers problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, l'asthme, le diabète, l'arthrite, le cancer et les transplantations. La vaccination protégera contre les maladies graves causées par le COVID-19. Si vous avez des questions, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.



Le vaccin est-il sûr pour les personnes allergiques ?

Le vaccin COVID-19 ne contient pas d'œufs, de gélatine, d'agents de conservation ou d'antibiotiques.



Vaccins COVID-19

Questions fréquemment posées

Dernière mise à jour : 5 août 2021

Un fournisseur de soins de santé examinera avec vous les ingrédients du vaccin pour s'assurer qu'il est sans danger pour vous. Après la vaccination, vous serez surveillé pendant au moins 15 minutes pour détecter toute réaction. Toute réaction peut être traitée immédiatement.



Y a-t-il des effets secondaires au vaccin ?

Certaines personnes peuvent avoir des effets secondaires légers tels que des maux de tête, de la fièvre, des frissons ou une douleur au point d'injection. Les effets secondaires sont plus fréquents après la deuxième dose. Les réactions peuvent durer de 1 à 3 jours. Vous pouvez prendre des médicaments en vente libre après la vaccination pour soulager les symptômes.



Si je consomme des drogues ou de l'alcool, puis-je me faire vacciner en toute sécurité ?

Oui, vous pouvez vous faire vacciner en toute sécurité si vous consommez des drogues ou de l'alcool.



Après avoir reçu deux doses, puis-je reprendre des activités "normales" ?

Les personnes sont considérées comme totalement vaccinées 2 semaines après leur deuxième dose de vaccin COVID-19. Jusqu'à ce que davantage de personnes soient complètement vaccinées, continuez à garder une distance d'au moins 2 mètres avec les autres, portez un masque dans les lieux publics à l'intérieur ou à l'extérieur lorsque vous ne pouvez pas garder vos distances et lavez-vous les mains.



Vaccins COVID-19

Questions fréquemment posées

Dernière mise à jour : 5 août 2021

Quels sont les avantages de la vaccination ?



Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, plus les cas de COVID-19 diminuent, ce qui permet de lever certaines mesures de santé publique et de rouvrir les commerces. Cela signifie que nous pouvons tous reprendre nos activités préférées, notamment les suivantes

- Rendre visite à des membres de la famille ou à des amis vulnérables en toute tranquillité d'esprit
- Voyager
- Assister à des manifestations artistiques, sportives ou de divertissement.
- Se faire vacciner permet également de réduire la pression exercée sur notre système de soins de santé, de sorte que les opérations chirurgicales et les autres traitements peuvent reprendre.

Pour en savoir plus, visitez le site toronto.ca/COVID19 ou appelez le Bureau de santé publique de Toronto au 416-338-7600.