



照顾感染COVID-19的儿童

2022年2月15日

如果您的孩子[感染了COVID-19](#)，家长和看护者应该继续为其日常需要提供照顾和支持。大多数儿童感染COVID-19后的症状比成人要轻。一些儿童可能会病得很重，需要送院，或者出现更严重和持久的症状。

如果您的孩子出现以下情况，请[寻求医疗护理](#)：



未满3个月大，有发烧或呼吸困难



无法醒过来



发烧持续7天以上



发烧时出现皮疹



皮肤颜色发青



不断呕吐或腹泻



无法摄入足够的液体



免疫力下降并伴有发烧

您可以通过以下方式[防止COVID-19的进一步传播](#)：



在家里戴上[贴合的口罩](#)；



对经常接触的物品进行消毒，如餐具、器皿、柜台、水龙头、门把手和厕所把手；



尽可能地与那些容易因感染COVID-19而出现重症的家庭成员隔离；



不要与孩子睡在同一张床上；



用肥皂和水洗净双手；



尽可能地与家中其他人保持六英尺/两米的距离；



在安全的情况下，通过开窗来增加空气流动；



在同一隔离期内的所有[家庭成员](#)必须都留在家中。

帮助孩子[接种疫苗](#)是我们现在能做的最重要的事，这样才能保护孩子、家庭和社区免受COVID-19的影响。