# QUE FAIRE SI MON ENFANT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19

Avez-vous accès au test antigénique rapide?

## OUI

Testez votre enfant s'il présente ou plusieurs symptômes de la maladie.

# **RÉSULTAT POSITIF** —

Infection par la COVID-19 confirmée
Il n'est pas nécessaire de subir
d'autres tests.

VOTRE ENFANT ET LES PERSONNES
QUI VIVENT SOUS VOTRE TOIT\*
DOIVENT S'ISOLER

#### Pendant 5 jours -

S'ils ont 11 ans ou moins ou qu'ils sont entièrement vaccinés

#### - Pendant 10 jours 🖚

S'ils ont 12 ans ou plus, qu'ils ne sont pas entièrement vaccinés ou qu'ils sont immunovulnérables

## 1<sup>ER</sup> RÉSULTAT NÉGATIF

Faites-lui passer un second test de 24 à 48 heures plus tard.

### 2<sup>E</sup> RÉSULTAT NÉGATIF

Votre enfant peut retourner à l'école ou à la garderie lorsque ses symptômes s'améliorent depuis 24 heures (ou 48 en cas de nausées, de vomissements ou de diarrhée).

## NON

Faites comme s'il avait contracté la maladie et traitez ses symptômes.
Votre enfant et les personnes qui vivent sous votre toit\* doivent s'isoler.

\* Les membres de la famille asymptomatiques ne sont pas tenus de s'isoler SEULEMENT dans l'un des cas suivants :

- Ils ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et ils ne sont plus en quarantaine.
- Ils ont 18 ans ou plus et ils ont reçu une dose de rappel du vaccin.
- Ils ont 17 ans ou moins et ils sont entièrement vaccinés.

Ils doivent surveiller chaque jour leurs symptômes, continuer à porter un masque bien ajusté dans tous les lieux publics, et éviter de rendre visite aux personnes vulnérables ou de se rendre dans les lieux à risque.

Conseil pour effectuer le test antigénique rapide : Prélevez un échantillon dans la gorge, la bouche et le nez pour une meilleure précision.

