

Déversements de sang et de liquides organiques

Appliquez toujours les pratiques de routine! Supposez que tout le sang et les liquides organiques sont potentiellement infectieux. Lors du nettoyage du sang ou des liquides organiques, un EPI doit être porté.

1. Isolez immédiatement la zone autour du déversement.
2. Rassemblez les fournitures et le matériel de nettoyage et de désinfection nécessaires avant de mettre l'équipement de protection individuelle (EPI).
3. Mettez des gants. S'il y a un risque d'éclaboussures ou de pulvérisation, mettez une blouse, un masque et une protection oculaire.
4. Inspectez la zone autour du déversement pour les éclaboussures.
5. Si du verre brisé ou d'autres objets pointus sont présents, utilisez une brosse et une pelle à poussière pour les ramasser.
6. À l'aide de serviettes en papier jetables, nettoyez le déversement et jetez-le dans une poubelle doublée de plastique avec un couvercle hermétique.
7. À l'aide de savon, d'eau et de friction, nettoyez toute la surface contaminée. Assurez-vous de nettoyer tout le sang et les liquides organiques de la surface avant la désinfection.
8. Rincez la zone avec de l'eau propre. Après rinçage, séchez la zone avec une serviette en papier jetable avant d'appliquer le désinfectant.
9. Désinfectez la zone en suivant les instructions du fabricant pour le désinfectant. Assurez-vous que le temps de contact est atteint.
10. Enlevez l'EPI et jetez-le dans une poubelle doublée avec un couvercle hermétique. Consultez les étapes recommandées par Santé publique Ontario pour savoir comment enlever l'équipement de protection individuelle.
11. Pratiquez l'hygiène des mains.

Remarques

Si un renversement se produit sur un tapis, suivez les étapes 1 à 10, puis nettoyez le tapis à l'aide d'un shampoing ou nettoyeur de vapeur.