

Calendrier de vaccination financée par le secteur public en Ontario

Vaccin	Vaccin																	
	Diphtérie	Tétanos	Coqueluche	Polio	Haemophilus B (Hib)	Pneumocoque (C-13)	Rotavirus	Rougeole	Oreillons	Rubéole	Varicelle (picote)	MéningocoqueC	Méningocoque ACYW	Hépatite B	VPH	Grippe	Pneumocoque-P-23	Zona
2 mois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4 mois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
6 mois	✓	✓	✓	✓	✓													
1 an*						✓		✓	✓	✓		✓						
15 mois										✓								
18 mois	✓	✓	✓	✓	✓													
4-6 ans	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓							
7 ^e année**												✓	✓	✓				
14-16 ans	✓	✓	✓															
Tous les automnes															✓			
Adultes	✓	✓	✓															
À chaque grossesse***	✓	✓	✓															
Tous les 10 ans	✓	✓																
65-70 ans																		✓
65 ans +																✓		

Les boîtes remplies de la même couleur sont données dans une seule aiguille.

Le vaccin contre le rotavirus est administré par voie orale en deux doses.

* Les vaccins requis à l'âge d'un an doivent être administrés le jour de l'anniversaire de l'enfant ou après.

Selon la Loi sur l'immunisation des élèves, les enfants doivent recevoir les vaccins en caractères gras pour pouvoir fréquenter l'école.

**Ces vaccins sont offerts en milieu scolaire aux élèves de 7^e et 8^e année. Les élèves de la 9^e à la 12^e année peuvent obtenir ces vaccins dans une clinique de vaccination communautaire.

***Il est recommandé d'obtenir ce vaccin à chaque grossesse, peu importe les doses déjà reçues.