



타투(문신) 기술 - 감염 예방 및 관리 지침

타투 기술 전에

- 고객의 이름, 주소, 전화번호, 기술 날짜 및 유형, 타투 아티스트의 이름을 기록하십시오.
- 고객, 노출 사고, 사전 포장 멸균 아이템 기록을 최소 3년간 보관하고, 최소 1년(365일) 동안 현장에 보관하십시오.
- 바늘을 포함하여 사전 포장된 멸균 아이템의 제조업체, 로트 번호 및 만료일을 기록하십시오.
- 세척 및 소독이 불가능한 모든 조명기구, 스프레이 병 및 타투기기의 부위를 닦으십시오. 일회용 비닐 랩을 사용하십시오. 각 고객마다 새 비닐 랩을 사용해야 합니다.
- 고객 사이마다 머리 받침대, 작업대 및 의자를 세척하고 소독하십시오. 저장도 소독제를 사용하십시오.
- 절차 및 관련 위험에 대한 정보를 고객에게 고지하십시오.
- 타투 기술을 할 피부 부위에 염증이나 발진이 있는지 검사하십시오. 빨갱거나, 부었거나, 감염되었거나, 발진이 생긴 피부 부위 6인치 이내에는 타투 기술을 피하십시오.
- 일회용 장갑을 착용하기 전과 장갑을 벗은 후에 손을 깨끗이 닦으십시오.
- 고객마다 일회용 장갑 새것을 착용하십시오.
- 70% 아이소프로필 알코올과 같은 승인된 소독제로 피부 부위를 세척하십시오. 일회용 면봉을 사용하십시오.
- 데오도란트 스틱은 스텐실 도안에 권장되지 않습니다.
- 크림, 로션, 연고 및 잉크 분사 시 오염되지 않는 방식으로 분사하십시오. - 펌프나 일회용 잉크 캡 스틱형을 사용하십시오.
- 해당 부위에 체모를 제거하기 위해 면도칼을 반드시 사용해야 할 경우, 멸균 상태여야 하며, 사용 후 즉시 승인된 날카로운 용품 수거함에 버려야 합니다. 날카로운 용품 수거함은 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다.

타투 바늘 준비하기

- 토론토 공중보건국에서는 멸균 포장 처리되어 즉시 사용 가능한 바늘과 니들바 (needle bar) 사용을 권장합니다. 이러한 아이템에 대한 기록을 최소 3년간 보관하고, 최소 1년(365일)

- 타투 아티스트가 바늘을 준비할 경우, 바늘은 멸균 포장된 것을 구매해야 합니다. 바늘과 니들바는 초음파 세정기로 세척하고 다시 포장되어야 하며, 사용 전에 멸균되어야 합니다. 아이템이 멸균된 날짜를 반드시 포장지에 기재해야 합니다.
- 고객 앞에서 멸균 포장된 기구와 바늘을 포장지에서 꺼냅니다.
- 사용 후 즉시 승인된 날카로운 용품 수거함에 바늘과 니들바를 버리십시오. 날카로운 용품 수거함은 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다.

멸균기 내 소독 장비

- 멸균할 모든 아이템은 먼저 세척되어야 합니다. 멸균 전에 기구 세척용으로 초음파 세정기를 사용할 수 있습니다.
- 모든 아이템은 멸균되기 전에 포장된 상태여야 합니다.
- 멸균기가 제대로 작동하는지 모니터링해야 합니다.
- 필수 모니터링 유형에는 생물학적, 화학적, 물리적 모니터링 이렇게 세 가지가 있습니다.
- 자세한 내용은 [멸균 - 감염 예방 및 통제 웹페이지](#)를 참조하십시오.

아포 검사(멸균 유효성 검사) 불합격

- 불합격으로 나온 장비와, 마지막으로 아포 검사를 통과한 이후에 멸균된 아이템을 사용하지 마십시오.
- 소독기가 아포 검사를 통과한 기간 동안 멸균된 장비는 전부 사용할 수 있습니다. 또는 멸균 포장 상태로 구입한 아이템을 사용할 수 있습니다.
- 불합격한 아포 검사는 토론토 공중 보건국에 보고하십시오.

화학 지표 불합격(색상이 변하지 않음)

- 패키지에 내부 지표가 보이지 않을 경우, 다른 내부 화학 지표(유형 4)와 외부 화학 지표를 사용하여 아이템을 즉시 재처리하십시오.
- 화학 지표 검사에서 다시 불합격할 경우:
 - 불합격한 지표 검사 아이템 사용을 중지하고
 - 즉시 아포 검사를 수행하십시오.
- 마지막으로 아포 검사를 통과한 재처리 장비를 사용하거나, 아포 검사 결과를 얻을 때까지는 멸균 포장 상태로 구입한 아이템을 사용하십시오.

잉크 캡 및 잉크

- 토론토 공중보건국에서는 일회용 잉크 캡을 사용할 것을 권장합니다. 잉크 캡을 사용하기 전에 세척하고 소독하십시오. 70% 아이소프로필 알코올과 같은 중간 강도의 소독제를 사용하십시오.
- 일회용 잉크 캡은 고객마다 사용 후 폐기하십시오. 남은 잉크도 폐기하십시오. 시술 중에 잉크가 추가로 필요한 경우, 새 일회용 잉크 캡을 사용하십시오.
- 폼 인서트(foam inserts)는 사용이 허용되지 않습니다.
- 링 잉크 캡은 작업상의 위험 때문에 권장되지 않습니다.
- 고객 사이마다 재사용 가능한 잉크 캡을 멸균하십시오.
- 잉크 캡 홀더를 사용하는 경우 고객 사이마다 세척하고 소독해야 합니다. 고강도 소독제를 사용하십시오.
- 잉크를 희석할 경우 멸균수를 사용해야 합니다. 수돗물로 잉크를 희석하지 마십시오.

사후 관리 지침

모든 손님은 타투 시술 후 자신의 피부를 어떻게 관리하는지 그리고 피부가 붉어지거나 붓거나 불편감을 느낄 경우 어떻게 해야 하는지에 대한 정보를 구두와 서면으로 받아야 합니다.

질문이나 문의 사항이 있습니까? BodySafe@toronto.ca 또는 416-338-BODY(2639)로 BodySafe 에 문의하십시오.